

Appendiks (Tt7787P5)

Unge med anoreksi og deres søsken: Hvordan sykdommen påvirket dagliglivet i akutfase og ved oppfølging etter cirka 4, år

PSY
KOL
OGI

PUBLISERT 28. september 2022

Tabell 1

Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden du var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til tidligere pasienter.

Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)

1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid	1
2. Problemet gikk/går ut over min fritid	1
3. Jeg var/er bekymret for min egen helse	1
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre	1
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mitt/mine søsken	2
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre	2
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien	1
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien	2
9. Jeg fikk/får mer oppmerksomhet pga. spiseproblemet	1
10. Jeg var/er bekymret for mine søsken	1
11. Mine foreldre var/er veldig bekymret for meg	1
12. Jeg var/er lei spiseproblemet	1
13. Jeg følte/føler at ingen forstår hvordan jeg har det	1

14. Mine foreldre brukte/bruker mye tid på meg	3
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer	2
16. Jeg fikk/har mye kunnskaper om spiseproblemer	2
17. Spiseforstyrrelsen ga/gir meg dårlig samvittighet	1
18. Jeg var/er redd jeg ikke skulle/skal bli frisk	1
19. Jeg var/er redd jeg kunne/kan dø av spisevegring	1
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe	2
21. Jeg var/er sikker på at jeg ville/vil komme over spiseproblemet	2

Merknad. ¹ Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (13 spm.). ² Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (7 spm.). ³ Ikke inkludert i negative eller positive virkninger

Tabell 2

Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden din søster eller bror var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til søsken.

Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)

1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid	1
2. Problemet gikk/går ut over min fritid	1
3. Jeg var/er bekymret for min søster eller bror	1
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre	1
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til min søster eller bror	2
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre	2
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien	1
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien	2
9. Jeg fikk/får mindre oppmerksomhet pga. spiseproblemet	1

10. Jeg ble/er mer opptatt av mat og vekt selv	1
11. Jeg fikk/har selv problemer med spising	1
12. Jeg var/er lei av min søsters eller brors spiseproblem	1
13. Mine foreldre ble/er mer bekymret for meg	1
14. Mine foreldre fikk/har lite tid til å følge meg opp	1
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer	2
16. Jeg fikk/får for lite informasjon om problemet	1
17. Jeg ble/er for mye involvert i problemet	1
18. Jeg var/er redd hun eller han ikke skulle/skal bli frisk	1
19. Jeg var/er redd hun eller han kunne/kan dø av spisevegring	1
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe	2
21. Jeg var/er sikker på at min søster eller bror ville/vil komme over spiseproblemet	2

Merknad. ¹ Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (15 spm.). ² Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (6 spm.)